

आज मिति २०८१ भाद्र ४ गते मंगलवारका दिन यस लिखुपिके गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री मिना कार्की (बस्नेत)को अध्यक्षतामा तपशील बमोजिमको कार्यपालिका सदस्यको उपस्थितिमा चालू आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो:

### उपस्थिति

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री मिना कार्की (बस्नेत)	अध्यक्ष	
२.	श्री ड्वाड ल्हाक्पा शेर्पा	उपाध्यक्ष	
३.	श्री मिङ्मार गेल्ले शेर्पा	१ नं. वडा अध्यक्ष	
४.	श्री मणिराजा बस्नेत	२ नं. वडा अध्यक्ष	
५.	श्री ध्रुवबहादुर बस्नेत	३ नं. वडा अध्यक्ष	
६.	श्री हिक्मतबहादुर बस्नेत	४ नं. वडा अध्यक्ष	
७.	श्री डिमाछिरि लामा	५ नं. वडा अध्यक्ष	
८.	श्री सोममाया श्रेष्ठ	कार्यपालिका सदस्य	
९.	श्री शोभादेवी लामिछाने	कार्यपालिका सदस्य	श्री मा
१०.	श्री सविता वि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
११.	श्री चित्रमाया बराईली	कार्यपालिका सदस्य	चित्र
१२.	श्री निरकुमार वि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
१३.	श्री मानबहादुर भुजेल	कार्यपालिका सदस्य	मान
१४.	श्री काजीमान राई	सचिव	

## प्रश्नावली

१. आधुनिक आर्थिक विकास के लिये निम्नलिखित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
२. उपरोक्त प्रश्न के उत्तर लिखिए।
३. भारत में विकास के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
४. समग्र (प्रदेश) विकास के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
५. आर्थिक विकास के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
६. प्रजापिता के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
७. विकास के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
८. प्रजापिता के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
९. प्रजापिता के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?
१०. प्रजापिता के लिये प्रस्तावित उपायों में से कौन से उपाय प्रस्तावित हैं?

१. प्रस्ताव नम्बर १ उपर छलफल गर्दा मिति २०८१ साउन २ गते बसेको चालू आ.व.को पहिलो कार्यपालिका बैठकमार्फत् भएका निर्णयहरु के कति कार्यान्वयन भए र के कति भएनन् ? नहुनुका कारण के के हुन् भनेर व्यापक छलफल गरी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको निर्णयहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।
२. प्रस्ताव नम्बर २ उपर छलफल गर्दा चालू आ.व. २०८१/०८२ का लागि तेरौँ गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको पूर्वाधारतर्फका योजना सञ्चालन गर्नका लागि पहिलो चरणमा मिति २०८१ सोन १० गतेसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।
३. प्रस्ताव नम्बर ३ उपर छलफल गर्दा चालू आ.व. २०८१/०८२ का लागि कोशी प्रदेश सरकारमार्फत् शसर्त अनुदानतर्फ प्राप्त भएको तपशील वमोजिमको योजना सञ्चालन गर्नका लागि निम्नानुसार क्षेत्रफल कायम हुने गरी जग्गा प्राप्तीका लागि १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो:

तपशील:

क्र.सं.	योजनाको नाम	न्यूनतम क्षेत्रफल	चारकिल्लाको विवरण	कैफियत
१	थापा कूल मन्दिर निर्माण, लिखुपिके-२	१ रोपनी	मेस्की थापा टोलको पायक पर्ने स्थानमा	
२	शिवमन्दिर निर्माण ओखरबोटे टोल, लिखुपिके-३	१ रोपनी	वडा नम्बर ३ को ओखरबोटे आसपासको क्षेत्रमा	

४. प्रस्ताव नम्बर ४ उपर छलफल गर्दा चालू आ.व. २०८१/०८२ का लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त भएको सडक निर्माणसम्बन्धी योजनालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आधारमा नै ठेक्का बन्दोबस्त गर्नका लागि नियमानुसरा ठेक्का आब्हान गर्ने निर्णय गरियो । साथै मैली-बुद्ध मा.बि. काफ्लेचौर सडक स्तरोन्नती योजनाको हकमा सुरु विन्दु हिमगंगा मा.वि.लाई आधार मान्ने र जोगीडाँडा-बुलडाँडा-गुम्बा सडक स्तरोन्नती, वडा नम्बर ३, ४ र १ योजनाको हकमा जोगीडाँडालाई आधार मानी स्टमेट तयार गर्ने निर्णयसमेत गरियो ।
५. प्रस्ताव नम्बर ५ उपर छलफल गर्दा यस गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखाको माग निवेदनका आधारमा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि ५ थान बायो मेट्रिक स्क्यानर डिभाइस सिष्टम खरिद गर्ने निर्णय गरियो ।
६. प्रस्ताव नम्बर ६ उपर छलफल गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको च.नं. ४३५ मिति २०८१ जेष्ठ ३२ गतेको प्राप्तमा उल्लेख भएको शर्तानुसार सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरियो । साथै यस गाउँपालिकामा कार्यरत फिल्ड सहायकको मासिक पारिश्रमिकका सम्बन्धमा ६ महिनाको सेवा सुविधा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो ।
७. प्रस्ताव नम्बर ७ उपर छलफल गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौँको मिति २०७३ फागुन २७ गतेको प्राप्तपत्रानुसार यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ चौलाखर्कमा स्थायी कार्यालय कायम भई निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको हुनाले सो स्थायी कार्यालयका दर्ता गर्न पठाउने निर्णय गरियो ।
८. प्रस्ताव नम्बर ८ उपर छलफल गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौँमार्फत् उपलब्ध गराइएको दरबन्दी तेरिजलाई आधार मानि यस गाउँपालिकाको गाउँसभामार्फत् स्वीकृत भएको तपशील वमोजिमको दरबन्दी तेरिजलाई कोशी प्रदेशमार्फत् जारी भएको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा ७ मा भएको व्यवस्था वमोजिम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश कितावखानामा पठाउने निर्णय गरियो:

लिखु पिके गाउँपालिकाको लागि स्वीकृत दरबन्दी

क्र.सं.	स्वीकृत पद	स्वीकृत दरबन्दी संख्या			
		तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	जम्मा
१	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	प्रशासन	सा.प्र.	१
२	लेखा अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	प्रशासन	लेखा	१
३	ईन्जिनियर	छैटौं/सातौं/आठौं	ईन्जि.	सिभिल	१
४	प्रशासकीय अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	प्रशासन	सा.प्र.	२
५	शिक्षा अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	प्रशासन	शिक्षा	१
६	कृषि अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	कृषि	कृ. प्रसार	१
७	अधिकृत	छैटौं/सातौं/आठौं	कृषि	पशु सेवा	१
८	जनस्वास्थ्य निरिक्षक	छैटौं/सातौं/आठौं	स्वास्थ्य	हे.ई.	१
९	सब ईन्जिनिर	पाँचौं	ईन्जि	सिभिल	२
१०	सर्वेक्षक	पाँचौं	ईन्जि	सर्भे	१
११	प्रा.स.	पाँचौं	प्रशासन	शिक्षा	१
१२	आ.ले.प.	पाँचौं	प्रशासन	लेखा	१
१३	सहायक	पाँचौं	प्रशासन	सा.प्र.	२
१४	प्रा.स.	पाँचौं	कृषि	पशुसेवा	१
१५	प्रा.स.	पाँचौं	कृषि	कृषि प्रसार	१
१६	लेखा सहायक	चौथो/पाँचौं	प्रशासन	लेखा	१
१७	कम्प्युटर अपरेटर	चौथो/पाँचौं	बिभिध		१
१८	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा.प्र.	२
२०	स.म.बि.नि चौथो	चौथो	बिभिध		१
२१	खा.पा.स.टे चौथो	चौथो	ईन्जि.	स्यानिटरी	१
जम्मा					२४

लिखु पिके गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरुको लागि स्वीकृत दरबन्दी

क्र.सं.	स्वीकृत पद	स्वीकृत दरबन्दी संख्या			
		तह/ श्रेणी	सेवा	समुह	जम्मा
१	सहायक	चौथो	प्रशासन	सा प्र	५
२	अ.सब ईन्जिनियर	चौथो	इन्जि	सिभिल	५
३	ना.प्रा.स	चौथो	कृषि	कृषि प्रसार	४
४	ना.प्रा.स	चौथो	कृषि	पशु सेवा	४
जम्मा					१८

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'विन शोभा' and other illegible text.

९. प्रस्ताव नम्बर ९ उपर छलफल गर्दा यस गाउँपालिकाका गाउँसभामाफिक्त् स्वीकृत भएको स्थायी पद तथा दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८० को दफा ५७ (७) मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुञ्जेलसम्म सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधाहरु पालिकाबाट नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने निर्णय गरियो ।
१०. प्रस्ताव नम्बर १० उपर छलफल गर्दा सोलुखुम्बु जिल्लाको लागि स्वीकृत भएको चालू आ.व. २०८१/०८२ को दररेट तथा छिमेकी जिल्ला रामेछापको दररेटका आधारमा यस गाउँपालिकाका लागि पूर्वाधार शाखाबाट तयार भएको तपशील बमोजिमको दररेट छलफल गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो:

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
१	कामदार तथा जनशक्ती				
	सिपालु	दैनिक	1100.00	1100.00	
	ज्यामि	दैनिक	900.00	900.00	
	सर्वेयर (सिनियर)	दैनिक	1100.00	1100.00	
	सर्वेयर (जुनियर)	दैनिक	1000.00	1000.00	
	सर्वे हेल्पर, क्याम्प वर्कर	दैनिक	900.00	900.00	
	सुपरभाईजर (सिनियर)	दैनिक	1100.00	1100.00	
	इलेक्ट्रि Wiring	point		150.00	
	प्लम्बर	दैनिक		1300.00	
	सुपरभाईजर (जुनियर)	दैनिक	900.00	900.00	
	हेभी डोजर र रोलर चालक	दैनिक			
	हलुका रोलर चालक	दैनिक			
	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.पास)	दैनिक			
	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.अनुत्तीर्ण)	दैनिक			
	हेभी सवारी चालक	दैनिक			
	हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विधुत हेल्पर	दैनिक			
	इन्जिनियर	दैनिक			
	सब इन्जिनियर	दैनिक			
	अ.सब इन्जिनियर	दैनिक			
	ट्रेसर (तालिम प्राप्त) खरिदार सरह	दैनिक			
	ल्याब टेक्निसियन	दैनिक			
	स्टोर सहायक खरिदार सरह	दैनिक			
	कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक			

ल सरकारको प्रचलित तलब स्केल अनुसार एक दिन बराबर

ल सरकारको प्रचलित तलब स्केल अनुसार एक दिन बराबर

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
२	योजना हकको सुचना पाटि				
	योजनाको सुचना पाटि उचित काठको बोर्ड सहित			१२००.००	
	योजनाको सुचना पाटि फ्लेक्स मात्र			८००.००	
३	घरभाडा दर				
	कच्ची घर (प्रतिस्क्वार मिटर)			१५०.००	
	पक्की घर (प्रतिस्क्वार मिटर)			२२५.००	
शिभिल कार्य - निर्माण सामग्रीहरू (CIVIL WORKS - Construction Materials)					
४	विभिन्न प्रकारका ईटाहरू				
	मेशिनबाट उत्पादित ईटा (१-नं.)	गोटा	३१.६७	२९.६६	
	तराई को १ नं.ईटा	गोटा	३०.५४	२८.६६	
	तराई को २ नं.ईटा	गोटा	३०.५४	२८.६६	
	टुक्रा ईटा	घ.मि.	७८४३.९७	७७५६.२२	
५	Interlocking Cement Concrete Block				
	६ इन्च होलो ब्लक १६ kg (15"*6"*8")	गोटा		११५.००	
	४ इन्च होलो ब्लक ११ kg (15"*4"*8")	गोटा		९०.००	
	सोलिड ब्लक ९ kg (11"*4"*6")	गोटा		८०.००	
	कंक्रीट टाईल (षडकोण)	गोटा		५०.००	
	कंक्रीट टाईल (आई)	गोटा		४५.००	
	किबिको कंक्रीट पोस्ट (8"*4"*4")	गोटा		१४५०.००	
	२२mm कंक्रीट square रंगिन टाईल	गोटा		९०.००	
	Cellular light weight concrete(CLC) block				
	Size 24"*8"*4"	गोटा	१७१.६०	१८०.००	९ के.जि.
	Size 24"*8"*6"	गोटा	२३९.४०	२७०.००	१४ के.जि
	Size 24"*8"*8"	गोटा		३७०.००	१८ के.जि
६	ढुंगाको काम सम्बन्धि (Stone work )				
	Rubble Stone				
	खानी/खोलाको ढुंगा संकलन गरेपछि (Quarry) ५०० मिटर लिड सहित	घ.मि.	७००.००	८१८.००	
७	विभिन्न प्रकारका बालुवा, गिट्टीहरू				
	क्रशरको छानेर पखालेको खश्चो बालुवा	घ.मि.	९४४७.५६	९४४७.५६	

वि.सं. २०८१/०८२

लिखु पिक्के गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	खोला/नदीको बालुवा (River sand)	घ.मि.	६१२८.५४	६१२८.५४	
	क्रसरबाट उत्पादित रोडा				
	६-१० मी. मी. साइजका	घ.मि.	१०९६८.६४	१०९६८.६४	
	१०-२० मी. मी. साइजका	घ.मि.	१०९६८.६४	१०९६८.६४	
	२०-४० मी. मी. साइजको	घ.मि.	१०९६८.६४	१०९६८.६४	
	६ मि.मि. down	घ.मि.	१०९६८.६४	१०९६८.६४	
	मानिसबाट फुटालेको ढुङ्गाको गिट्टी	घ.मि.	४२०७.५०	४२०७.५०	
	खोलाले Screening गरेका river pebbles				
	(१०-२०) मि.मि.	घ.मि.		६६२८.५४	
	(२०-४०) मि.मि.	घ.मि.		५१२८.५४	
	(४०-८०) मि.मि.	घ.मि.		५१२८.५४	
८	फ्लोरिडुग कार्यका सामग्रीहरु				
	छापने ढुङ्गा (Flag stone)				
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	ब.मि.	८१६.७५	८१६.७५	
	१ १/२" सम्म बाक्लो " "	ब.मि.	९३१.७	९३१.७	
	२" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	ब.मि.	१२३४.२	१२३४.२	
	२ १/२" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	ब.मि.	१३४३.१	१३४३.१	
	२ १/२" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	ब.मि.	१६३३.५	१६३३.५	
	२ १/२" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा मेसिनले काटेको	ब.मि.	१९४८.१	१९४८.१	
९	विभिन्न कम्पनिबाट उत्पादित सिमेन्टहरु				
	ओ.पि.सि सिमेन्ट NS 53 grd (प्रति बोरा ५० के.जि)	ब्याग		१०९७.३५	२१९४७.०१
	पि.पि.सि/पि.यस.सि. सिमेन्ट NS #385 (प्रति बोरा ५० के.जि)	ब्याग		९८४.३५	
	सेतो सिमेन्ट	के.जि.		१६५१.०५	
१०	फलामे डण्डीहरु				
	विभिन्न साइजका TMT/TOR Steel Bar				
	a) 4.75, 7, 8, 28 mm dia	के.जि.	१२२.७८	१२३.४६	
	b) 10,12,16,20, 25, 32 mm dia	के.जि.	११९.३९	१२०.०७	
	c) Binding Wire	के.जि.	१५४.४२	१४८.३२	
११	फलाम तथा स्टेनलेस स्टिल				
	Iron Square Pipe/Black Pipe/Channel/ Angle/I-Beam/Black Sheet/MS Plate				०.३०२१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	i) Iron Square Pipe (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	iv) विभिन्न साइजको Channel (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	v) विभिन्न साइजको I-Beam (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	vi) विभिन्न साइजको MS plate (2 - 2.20mm thick)	के.जि.	११४.४	११४.४	
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	के.जि.	११४.४	११४.४	
	viii) विभिन्न मोटाइको Black sheet	के.जि.	११४.४	११४.४	
	फलामबाट निर्मित सामानहरु		०		
	Hold fast different sizes (7 nos./Kg.)	के.जि.	१४५.२	१४५.२०	
	Nails (different sizes)	के.जि.	१२७.६	१२७.६०	
	Iron Nails	के.जि.	१२८.७	१२८.७०	
	Jute Rope	के.जि.	२६७.३	२६७.३०	
	Helting Screw	वटा	४.४	४.४०	
	M.S. Grill बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१७६	१७६.००	
	कोन्याप्सीबल गेट बनाई जडान गर्ने	व.मि.	६६५५	६६५५.००	
	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	व.मि.	४५९८	४५९८.००	
	फलामे रोलिङ सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्टीप सटर ब्याल भएको	व.मि.	५८०८	५८०८.००	
	फलामे रोलिङ सटर इण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	व.मि.	६२९२	६२९२.००	
	१६ गेज पातावाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ mm) को फ्रेम समेत)	व.मि.	८९५४	८९५४.००	
	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एङ्गल र पिट्टे राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भन्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भन्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.मि.	११४९५	११४९५.००	
	फलामे सामग्रीको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य	के.जि.	४९.५	४९.५०	
	All type of general MS structural works	व.मि.	२०५८.१	२०५८.१०	
	Truss & roofing works Plain sheet 26 gauge	व.मि.	२४२०	२४२०.००	
	Truss & roofing works colour sheet 26 gauge	व.मि.	२९०४	२९०४.००	
	Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जि.	१८१.५	१८१.५०	
	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm thick 3.5 m- 4.0 m length	गोटा	२२९९	२२९९.००	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
१२	रेलिङ्ग कार्यका सामग्रीहरु		०		
	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	१०८.९	१०८.९	
	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	११५.५	११५.५	
	Tarpoline sheet (तारपोलिन सिट)	ब.मि.	११७.७	११७.७	
	स्टेनलेस स्टील पाइप (257/kg)		०	०	
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	र.मि.	२१७.८	२१७.८	
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	र.मि.	२७२.८	२७२.८	
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	र.मि.	३४५.४	३४५.४	
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	र.मि.	४१८	४१८	
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	र.मि.	५७५.३	५७५.३	
	स्टील रेलिङ्ग बनायने सम्पूर्ण काम ठाडो २ इन्च को २ वटा, तेर्सो २ इन्च को टपमा १ वटा र टप मुनि १ इन्च को २ वटा	र.मि.	२८४३.५	२८४३.५	
	स्टील रेलिङ्ग बनायने सम्पूर्ण काम ठाडो २ इन्च को २ वटा, तेर्सो २ इन्च को टपमा १ वटा र टप मुनि १ इन्च को ३ वटा	र.मि.	३३२७.५	३३२७.५	
१३	जि.आई. तार संग सम्बन्धित		०		
	i) 8,10,12 gauge		०		
	light class	के.जि.	१३२		
	medium class	के.जि.	१३४.२	१२७.९०	
	heavy duty	के.जि.	१४०.८	१३३.९०	
	<b>Barbed Wire</b> (काँढेतार)				
	12 guage commercial, Medium duty	के.जि.	१३२	१०५.९०	
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	१.१	१	
१४	बिभिन्न साईजका काठहरु		०		
	स्थानिय साल(अग्रख) काठ	घ.मि.	२०३००५	१५८७९४	
	लोकल काठ	घ.मि.	26350.00	21172.53	
	लोकल काठ (सल्ला)	घ.मि.		28230.04	
१५	बिभिन्न साईजका प्लाईउडहरु		०		
	<b>Commercial</b>		०		
	३ मी.मी	ब.मि.	३१९	३१९	
	४ मी.मी	ब.मि.	४५१	४५१	
	६ मी.मी	ब.मि.	५१७	५१७	
	८ मी.मी	ब.मि.	५५०	५५०	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	१९ मी.मी B/B	ब.मि.	१०२३	१०२३	
	P/F. Water Proof		०		
	८ मी.मी	ब.मि.	१०२३	६९९.०२	
	१२ मी.मी	ब.मि.	१०८९	१०६३.७१	
	१९ मी.मी B/B	ब.मि.	१४७४	१५२७.०४	
१६	Wooden Listy		०		
	1/2" wide	र.मि.	४४	४१.१३	
	3/4" wide	र.मि.	५५	४७.६९	
	1.5" wide	र.मि.	८८	८०.४९	
	Decorative	र.मि.	१२१	११५.६५	
१७	सादा तथा रंगिन जस्ता पाता तथा प्लेन सिट, धुरीहरु				Sqm
	(क) सेतो सादा जस्तापाता (G P Sheet)				
	0.2mm (30 guage light)	बण्डल	१०७८०	५४०९.५५	८०५.३९
	0.22mm (30 guage medium)	बण्डल		५८७७.५५	
	0.24mm(30 guage Heavy)	बण्डल		६२८८.५५	
	0.45mm (24 guage light)	बण्डल		१०४९६.३५	
	0.5mm (24 guage Medium)	बण्डल		११५६६.३५	
	0.52mm (24 guage Heavy)	बण्डल		१२५७९.३५	
	रंगिन जस्तापाता (CG I Sheet) २१.९५ र.मि. बराबर		०		Sqm
	0.2mm (30 guage light)	बण्डल	१४५२०	६६५१.५६	१०८४.८१
	0.22mm (30 guage medium)	बण्डल		७०९१.५६	
	0.24mm(30 guage Heavy)	बण्डल		७५६९.५६	
	0.45mm (24 guage light)	बण्डल		१२१४०.३६	
	0.5mm (24 guage Medium)	बण्डल		१३२२९.३६	
	0.4mm (26 guage Heavy)	बण्डल		११२२२.३६	
	0.52mm (24 guage Heavy)	बण्डल		१३७०७.३६	
	४ फिट * ८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट			यस	
	0.90 mm	र.मि.	१२९४.७	२९२०.९०	आ.ब.पिसमा
	0.80 mm	र.मि.	११६५.६	२६३३.९०	
	0.75 mm	र.मि.	११०५.५	२४७१.९०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	0.70 mm	र.मि.	१०४०.६	२३०८.९०	
	0.62 mm	र.मि.	९३१.७	२०६९.९०	
	0.55 mm	र.मि.	८४७	१८५०.९०	
	0.50 mm	र.मि.	७७४.४	१६८७.९०	
	0.48 mm	र.मि.	७६२.३	१६२०.९०	
	0.45 mm	र.मि.	७५९.९५	१५३४.९०	
	0.40 mm	र.मि.	६५२.४	१३७२.९०	
	0.37 mm	र.मि.	६५२.१२	१३७६.९०	
	0.35 mm	र.मि.	५९२.९	१२२८.९०	
	0.30 mm	र.मि.	५२०.३	१०७५.९०	
	0.28 mm	र.मि.	४९६.१	१००९.९०	
	४ फिट * ८ फिट को रङ्गिन प्लेन सिट		०		
	0.90 mm	र.मि.	१२७०.५	३२२६.९०	
	0.80 mm	र.मि.	११४९.५	२९३०.९०	
	0.75 mm	र.मि.	१०८९	२७४८.९०	
	0.70 mm	र.मि.	१०२८.५	२६३३.९०	
	0.62 mm	र.मि.	५८९.६	२३५६.९०	
	0.55 mm	र.मि.	८३४.९	२११७.९०	
	0.50 mm	र.मि.	७७४.४	१९३६.९०	
	0.48 mm	र.मि.	७५०.२	१८५९.९०	
	0.45 mm	र.मि.	७१३.९	१७५४.९०	
	0.40 mm	र.मि.	६४१.३	१६११.९०	
	0.37 mm	र.मि.	६१७.१	१५०६.९०	
	0.35 mm	र.मि.	५९२.९	१४३९.९०	
	0.30 mm	र.मि.	५०८.२	१२७६.९०	
	0.28 mm	र.मि.	४८४	१२०९.९०	
१८	<b>Glass</b> सिसा				
	<b>Plain</b> सादा (सेतो)				
	३ मी.मी.	ब.मि.	६०५	५८५.४६	
	४ मी.मी.	ब.मि.	७८१	७९०.९९	
	५ मी.मी. "	ब.मि.	१०५६	९६४.२५	
	६ मी.मी. "	ब.मि.	१२१०	११४३.४६	
	<b>Printed Glass</b> (बुट्टेदार, सिसा)				

लिखु पिछे गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	(क) ३ मी.मी.	ब.मि.	५६१	६३९.२५	
	(ख) ४ मी.मी " "	ब.मि.	६४९	७५८.७२	
१९	इयाल ढोकामा लाग्ने फिक्चरहरु Fixture				
	<b>Iron</b> बाट बनेका				
	<b>Hinge</b> (कब्जा)				
	३" साइज	गोटा	२२	२०.४०	
	४" साइज	गोटा	३३	३२.९०	
	५" साइज	गोटा	५५	४७.४०	
	६" साइज	गोटा	६६	५९.९०	
	<b>Locking Set (L-drop)</b>				
	300 mm	गोटा	३०८	२५५.९०	
	225 mm	गोटा	२६४	२२०.९०	
	150 mm	गोटा	२३१	१९०.९०	
	<b>Aluminum</b> बाट बनेका				
	<b>Towerbolt</b> (छेल्कीनी)				
	३" साइज	गोटा	२३.१	२४.९०	
	४" साइज	गोटा	४४	४२.९०	
	५" साइज	गोटा	७७	६७.९०	
	६" साइज	गोटा	८८	७९.९०	
	१०" लामो	गोटा	११०	९९.९०	
	१२" लामो	गोटा	१२१	१०३.९०	
	<b>Handle</b> (हतकल)				
	Ordinary	गोटा	३६.३	३५.९०	
	Special	गोटा	५३.९	४८.९०	
	<b>Brass</b> बाट बनेका				
	<b>Hinge</b> (कब्जा)				
	2" x 1/2"	गोटा	७१.५	६४.९०	
	2 1/2 x 3/4"	गोटा	७७	७१.९०	
	3" x 3/4"	गोटा	९९	८६.९०	
	2" x 3/4"	गोटा	७७	७१.९०	
	2 1/2" x 3/4"	गोटा	८८	७८.९०	

लिखु पिने गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	3"x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	गोटा	९९	८५.९०	
	3"x1"	गोटा	२१४.५	१७६.९०	
	4"x1"	गोटा	३१९	२६५.९०	
	5"x1"	गोटा	४२९	३५०.९०	
	6"x1"	गोटा	५१७	४३०.९०	
	<b>Towerbolt (छेस्कीनी)</b>				
	(क) ३" लामो	गोटा	१६०.६	१३५.९०	
	(ख) ४" लामो	गोटा	२१४.५	१७५.९०	
	(ग) ६" लामो	गोटा	३१९	२६१.९०	
	(घ) ८" लामो	गोटा	४२९	३४५.९०	
	(ङ) १०" लामो	गोटा	५३९	४२७.९०	
	(च) १२" लामो	गोटा	६४९	५१३.९०	
	<b>Handle (हतकल)</b>				
	6" Brass handle	गोटा	१६५	१४३.९०	
	8" Brass handle	गोटा	५२८	४१५.९०	
	10" Brass handle	गोटा	१०८९	८५०.९०	
	<b>Locking Set (L-drop)</b>		०		
	(क) ८" लामो	गोटा	१०८९	८५०.९०	
	(ख) १०" लामो	गोटा	१८०४	१३९०.९०	
	(ग) १२" लामो	गोटा	२००२	१५४५.९०	
	<b>Special Fittings</b>				
	एल ड्रप :-				
	८" लामो .....	गोटा	११९९	९४५.९०	
	१०" लामो .....	गोटा	१३०९	१०७०.९०	
	१२" लामो .....	गोटा	१४३०	१११५.९०	
	हयाण्डल :-				
	८" लामो .....	गोटा	१४३०	१११५.९०	
	टावर बोल्ट :-	गोटा		१११५.९०	
	६" लामो .....	गोटा	२५३	२१०.९०	
	८" लामो .....	गोटा	३४१	२७५.९०	
	१०" लामो .....	गोटा	४२९	३४०.९०	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)				
	एल ड्रप :-				
	८" लामो .....	गोटा	१०१२	८००.९०	
	१०" लामो .....	गोटा	१२८७	१०१५.९०	
	१२" लामो .....	गोटा	१४३०	१११५.९०	
	ह्याण्डल :-				
	६" लामो .....	गोटा	२८६	२३०.९०	
	८" लामो .....	गोटा	४२९	३४०.९०	
	<b>Mortice Lock</b>				
	Ordinary	गोटा	७१५	५६५.९०	
	Chinese	गोटा	४७३	३८०.९०	
	Indian Godrej Company	गोटा	२८९३	२२७५.९०	
	Brass		१२५४	१००५.००	
	<b>Door Spring (Door Closer)</b>				
	Ordinary	गोटा	१९८	१७०.९०	
	hydraulic	गोटा	२१४५	१६७०.९०	
	Other Door/Windows fixtures				
	Window I-hook	गोटा	२२	२२.९०	
	<b>Gate Hook</b>				
	4" Gate hook	गोटा	३३	३४.९०	
	5" Gate hook	गोटा	४४	३७.९०	
	6" Gate hook	गोटा	४४	४४.९०	
	Brass Gate hook	गोटा	८८	७४.९०	
	<b>Door stopper</b>				
	Butterfly	गोटा	१६५	१४०.९०	
	Bell catch 2" size	गोटा	२३१	१८२.९०	
	C.P. handle	गोटा	४७३	३९०.९०	
	Power coated handle	गोटा	४६२	३७०.९०	
	Brass coated handle	गोटा	१००१	७८२.९०	
	Door stopper, single brass stopper	सेट	११०	९७.९०	
	Door stopper double brass stopper	सेट	१९८	१७०.९०	

लिखु पिने गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	Nut and Bolts	गोटा	३१.९	३४.९०	
	Nut and Bolts (different sizes)	के.जि	१८७	१७५.९०	
	Sandpaper (खागसी)	गोटा	६.०५	६.०५	
	विभिन्न साइजको जे-हुक, यु-हुक	के.जि	१५४	१५४	
	२" साइज रुफिङ नेल्स	गोटा	७.४२५	७.४२५	
	३" साइज रुफिङ नेल्स	गोटा	९.९	९.९	
	<b>Screw Brass</b>				
	20mm	गोटा	२.१४९४८८	२.१५	
	25mm	गोटा	२.९८५४	२.९९	
	35mm	गोटा	४.७१६९३२	४.७२	
	50mm	गोटा	१३.७३२८४	१३.७३	
	75mm	गोटा	१७.३१५३२	१७.३२	
	<b>Screw Steel</b>				
	20mm	गोटा	१.३१३५७६	१.३१	
	25mm	गोटा	२.१४९४८८	२.१५	
	35mm	गोटा	२.६२७१५२	२.६३	
	50mm	गोटा	८.२३९७०४	८.२४	
	75mm	गोटा	८.६५७६६	८.६६	
	विटमीन वायर	गोटा	३.८८१०२	३.८८	
२०	<b>रंगरोगनका सामानहरु</b>				
	विभिन्न प्रकारको रंगिन चुन	के.जि	३८.२१३१२	३८.२१३	
	विभिन्न प्रकारको भारतीय चुन रंगिन	के.जि	३८.५	३८.५	
	सिमेन्ट पेन्ट (Cement Paints)	के.जि	७१.६४९६	६९.९०	
	सिमेन्ट प्राइमर सेतो	के.जि	२७५	२५४.९०	
	उड प्राइमर (Wood Primer)	लिट्र	३७४	३३७.९०	
	साधारण सेन्थेटिक इनामेल र इमल्सन पेन्ट	लिट्र	५५०	४८८.९०	
	नेपाल रेडको म्याट फिनिशिङ	लिट्र	५२८	४७३.९०	
	कोरुगेटेड रुफ Paint	लिट्र	४९५	४४७.९०	
	तयारी अल्मिनियम पेन्ट	लिट्र	५१७	४६२.९०	
	तयारी वानेस	लिट्र	४६७.५	४१५.९०	
	तयारी वानेर सेन्थेटिक	लिट्र	३५७.५	३१७.९०	

11

वि

२०८१/०८२

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	भारतीय थिन्डर				
	उड एण्ड ग्लास पुटिन	लिटर	१९८	१९७.९०	
	मेटल पुटिन	के.जि	१३७.९२५५	१२९.९०	
	चुना पेन्ट गन राख्ने गम	के.जि	१५९.५	१५१.९०	
	नेपाली थिन्डर	के.जि	२०९	१९२.९०	
	तारपिन तेल	लिटर	१८७	१८१.९०	
	रेड अक्साइड पेन्ट १Red oxide Painto	लिटर	२२०	२०२.९०	
	उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	लिटर	२७५	२४७.९०	
	Black Japan Paint	लिटर	२३१	२१८.९०	
	गम तिलक	लिटर	२९७	३६९.९०	
	गेरु रंग	के.जि	६०.५	५८.९०	
	चम्रा पालिस	के.जि	१४३	१३२.९०	
	तयारी बासेबल डिस्टेम्पर	के.जि	८५८	८५२.९०	
	तयारी प्लास्टिक्स इन्ट्रियन पेन्ट (interior)	लिटर	१७६	१६६.९०	
	तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लिटर	५५०	४९३.९०	
	Road Marking Paint	लिटर	६६०	५८७.९०	
	लिनसिड आयल (linsed Oil)	लिटर	६०५	५४५.९०	
	मोबिकल / फेबिकल	लिटर	१९८	१८७.९०	
	मैन पालिस	के.जि	२७५	२४७.९०	
	अक्जालक एसिड	के.जि	२३१	३५८.९०	
	Wall putty equaivalent Asian , Berger & other company.	के.जि	१३२	१२५.९०	
	Plaster of Parish (POP)	के.जि	७१.५	६८.९०	
	Redoxide zink cromate primer For Bridge	के.जि	२२.५५	२७.४०	
	plastic Sheet 500 guage	लिटर	४८४	४४१.९०	
	plastic Tripal 500 Guage	व.मि	४०	४०	
२१	Water Supply	व.मि	४५	४५	
	GM Check Value				
	15mm	पिस		८५०.९०	
	20mm	पिस		११४५.९०	
	25mm	पिस		१६९०.९०	
	32mm	पिस		२४९५.९०	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
		40mm	पिस		२८८५.९०
		50mm	पिस		४७८५.९०
	GI Elbow				
		15mm	पिस		५४.९०
		20mm	पिस		९४.९०
		25mm	पिस		१४२.९०
		32mm	पिस		२१४.९०
		40mm	पिस		२९७.९०
		50mm	पिस		४४५.९०
	GI Tee				
		15mm	पिस		८०.९०
		20mm	पिस		१२५.९०
		25mm	पिस		१८०.९०
		32mm	पिस		२८५.९०
		40mm	पिस		३९०.९०
		50mm	पिस		६४०.९०
	GI Union				
		15mm	पिस		१६५.९०
		20mm	पिस		२३०.९०
		25mm	पिस		३३५.९०
		32mm	पिस		४६०.९०
		40mm	पिस		५६९.९०
		50mm	पिस		८४४.९०
	GI Socket				
		15mm	पिस		४९.९०
		20mm	पिस		७४.९०
		25mm	पिस		१००.९०
		32mm	पिस		१५०.९०
		40mm	पिस		२०२.९०
		50mm	पिस		२९५.९०
	CI plug				
		15mm	पिस		३३.९०

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'A. शोभा मण्डल'.

लिखु पिने गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
		20mm	पिस		४३.९०
		25mm	पिस		५०.९०
		32mm	पिस		९८.९०
		40mm	पिस		१२२.९०
		50mm	पिस		१४५.९०
	Hex Nipple				
		15mm	पिस		५८.९०
		20mm	पिस		८५.९०
		25mm	पिस		१३७.९०
		32mm	पिस		२१०.९०
		40mm	पिस		२६५.९०
		50mm	पिस		३९३.९०
	Reducing Tee				
		20mm	पिस		१३७.९०
		25mm	पिस		१९८.९०
		32mm	पिस		३१३.९०
		40mm	पिस		४३३.९०
		50mm	पिस		७०५.९०
	Reducing Elbow				
		20mm	पिस		१०२.९०
		25mm	पिस		१५७.९०
		32mm	पिस		२३५.९०
		40mm	पिस		३२९.९०
		50mm	पिस		४९०.९०
	Reducing Socket				
		20mm	पिस		८१.९०
		25mm	पिस		१०५.९०
		32mm	पिस		१६४.९०
		40mm	पिस		२१९.९०
		50mm	पिस		३२५.९०
	Short Bend				
		15mm	पिस		१३७.९०

लिखु पिने गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	20mm	पिस		२०५.९०	
	25mm	पिस		३१५.९०	
	32mm	पिस		६०३.९०	
	40mm	पिस		९०९.९०	
	50mm	पिस		१३२८.९०	
	cross Tee				
	15mm	पिस		१२९.९०	
	20mm	पिस		१८०.९०	
	25mm	पिस		२८०.९०	
	32mm	पिस		४८५.९०	
	40mm	पिस		५८५.९०	
	50mm	पिस		९४५.९०	
	Tank Nipple				
	15mm	पिस		१५०.९०	
	20mm	पिस		२०५.९०	
	25mm	पिस		३०५.९०	
	32mm	पिस		४६०.९०	
	40mm	पिस		५८५.९०	
	50mm	पिस		९४५.९०	
	GI Nipple Medium class -2" long				
	15mm	पिस		२८.९०	
	20mm	पिस		४०.९०	
	25mm	पिस		५२.९०	
	32mm	पिस		६९.९०	
	40mm	पिस		८३.९०	
	50mm	पिस		१२५.९०	
	GI Nipple Medium class -3" long				
	15mm	पिस		४०.९०	
	20mm	पिस		५८.९०	
	25mm	पिस		७७.९०	
	32mm	पिस		१००.९०	
	40mm	पिस		१२४.९०	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	इकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	50mm	पिस		१८३.९०	
	GI Nipple Medium class -9" long				
	15mm	पिस		११२.९०	
	20mm	पिस		१६३.९०	
	25mm	पिस		१९५.९०	
	32mm	पिस		२९५.९०	
	40mm	पिस		३९५.९०	
	50mm	पिस		५४५.९०	
	GI Flange				
	32mm	पिस		९२०.९०	
	40mm	पिस		११३१.९०	
	50mm	पिस		१३८५.९०	
	Brass Tap-0.5"				
	15mm 400gm Heavy	पिस		८६५.९०	
	ordinary	पिस		१९९.९०	
	Globe Valve(GM)				
	15mm	पिस		८७९.९५	
	20mm	पिस		१४२७.९५	
	25mm	पिस		१७६७.९५	
	32mm	पिस		२८०७.९५	
	40mm	पिस		३५३२.९५	
	50mm	पिस		४४१३.९०	
	Float Valve				
	15mm	पिस		१०७९.७२	
	20mm	पिस		१२१९.७२	
	25mm	पिस		१४७९.७२	
	32mm	पिस		२५५९.७२	
	40mm	पिस		३८४३.७२	
	50mm	पिस		५११५.९०	
	Ball Valve				
	15mm	पिस		४९३.९०	
				६३०.९०	

लिखु पिने गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
		25mm	पिस		८३०.९०
		32mm	पिस		१०००.९०
		40mm	पिस		१९३५.९०
		50mm	पिस		३१७५.९०
	GI Water Tank(17 Gauge)				
		100gls	गोटा		७८००.०
		200gls	गोटा		१२५००.०
		300gls	गोटा		१५५००.०
		400gls	गोटा		१८५००.०
		500gls	गोटा		२१५००.०
	Roof Top PVC Water Tank				
		200L-5000L	लिट्र		१४.९०
		5000L-10,000L	लिट्र		१५.९०
	Horizontal PVC water Tank		लिट्र		१६.९०
	Heating Plate				
		80mm	गोटा		९३७.६०
		100mm	गोटा		१०७८.५०
		125mm	गोटा		१३८०.४०
२२	सिंचाइ निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री				
		रबर सिल	के.जि		३५५.९०
		सिंचाइ गेट	के.जि		४०५.९०
२३	Steel Tubular Pole				
	Steel Tubular Pole 11mtr long As Per IS 2713,410 sp-53 with bolt and Washer (178kg)	प्रति पोल			
					३६०५०.३८
		10 mtr	प्रति पोल		३२४७३.६६
		9 mtr	प्रति पोल		२९८६७.४४
		8mtr	प्रति पोल		२९९९९.६०
२४	White glazed porcelain pan				
	530mm size white glazed without siphon	सेट			२४८५.५९
	500mm size white glazed without siphon	सेट			२६९९.५९
	580mm orrisa pan	सेट			३२९०.५९

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	Porcelain clay p trap commode	सेट		१७९६.१४	
	white glaze wash basin(500*400)cm	सेट		१०९३.१०	
	Pedestal white clay glaze wash basin	सेट		१४०३.४१	
	stainless steel orissa pan	सेट		८१०२.३०	
२५	<b>Lighting accessories</b>				
	20 Watt FTL rod	सेट		७७०१.०१	
	8 to 11 watt CFL lamp	सेट		११३०१.०१	
	13 to 22 watt CFL lamp	सेट		१२९०१.०१	
	40 Watt FTL rod	सेट		७६४१.०१	
	500mm size white glazed without siphon	सेट		२६९१.५१	
	580mm orrisa pan	सेट		३२९०.५१	
	asian pan 51*40	सेट		२४८५.५१	
२६	<b>commode</b>				
	Porcelain clay p trap commode	सेट		१७९६.१४	
	white glaze wash basin(500*400)cm	सेट		१०९३.१०	
	Pedestal white clay glaze wash basin	सेट		१४०३.४१	
	stainless steel orissa pan	सेट		८१०२.३०	
२७	<b>Electrical</b>				
	PVC listy double lock (6' length=1 no.)				
	0.5" breadth	सेट		३२.००	
	0.75"	सेट		४५.००	
	1"	सेट		६५.००	
	1.5"	सेट		१२५.००	
२८	<b>बिभिन्न सामग्रीहरु</b>				
	१८-२० फिट लामो बाँस	गोटा	२२०	२५०	
	जुट वा पोलिथिनको खाली बोरा	गोटा	२२	२२	

लिखु पिके गाउँपालिकाको कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ.व. २०८१/०८२

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दररेट		कैफियत
			०८०/८१	०८१/८२	
	भूस	के.जि.	११	९	
	गोबर	"	५.५	९	
२९	भाईब्रेटर मेशिन ( with oil and Operator)	घण्टा	३००	३००	
३०	मिक्सचर मेशिनर (भाडामा)	घण्टा	६७०	६७०	

**पुनश्च**

- माथि उल्लेखित दररेटहरु प्रचलित दररेटहरुलाई आधार मानी कायम गरीएको हो।
- यसमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरुको दररेटहरुमा नियमानुसार प्रचलित बजार दरलाई वा फ्याक्ट्री रेट लाई आधार मानी कमिमा ३ वटा दरभाउ लिएर सबै भन्दा कमलाई कायम गर्न सकिने छ।

- प्रस्ताव नम्बर ११ उपर छलफल गर्दा गाउँपालिकावासी नागरिकको मागका आधारमा ५ कार्यदिनको निःशुल्क हाडजोर्नी शिविर सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल, जोरपाटी, काठमाडौंलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

